

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
CORTEN	003 SPESSORE 003	OCCJOWP+NSP.003X1040X3000	-	-	524	-	-	7	SETAL
CORTEN	003 SPESSORE 003	OCCJOWP+NSP.003X1040X3000	-	-	1.647	-	-	22	MONDIALSTEEL
CORTEN	003 SPESSORE 003	OCCJOWP+NSP.003X1040X6000	-	-	899	-	-	6	MONDIALSTEEL
CORTEN	003 SPESSORE 003	OCCJOWP+NSP.003X1040X6000	-	-	7.188	-	-	48	MONDIALSTEEL
CORTEN	004 SPESSORE 004	OCCJOWP+NSP.004X1040X3000	-	-	599	-	-	6	MONDIALSTEEL
CORTEN	004 SPESSORE 004	OCCJOWP+NSP.004X1040X6000	-	-	599	-	-	3	MONDIALSTEEL
CORTEN	004 SPESSORE 004	OCCJOWP+NSP.004X1040X6000	-	-	2.196	-	-	11	MONDIALSTEEL
CORTEN	004 SPESSORE 004	OCCJOWP+NSP.004X1040X6000	-	-	9.585	-	-	48	MONDIALSTEEL
CORTEN	005 SPESSORE 005	OJ2W+NSP.005X2500X6000	-	-	600	-	-	1	SETAL
CORTEN	006 SPESSORE 006	OJ2W+NSP.006X2500X12000	-	-	38.880	-	-	27	SETAL
CORTEN	006 SPESSORE 006	OJ2W+NSP.006X2500X7000	-	-	840	-	-	1	SETAL
CORTEN	008 SPESSORE 008	OJ2W+NSP.008X2000X12000	-	6.144	21.504	-	4	14	SETAL
CORTEN	008 SPESSORE 008	OJ2W+NSP.008X2450X12000	-	3.763	30.106	-	2	16	SETAL
CORTEN	008 SPESSORE 008	OJ2W+NSP.008X2450X6000	-	-	941	-	-	1	SETAL
CORTEN	008 SPESSORE 008	OJ2W+NSP.008X2500X12000	-	-	26.880	-	-	14	SETAL
CORTEN	008 SPESSORE 008	OJ2W+NSP.008X3000X12000	-	-	9.216	-	-	4	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+ARSP.010X2000X9000	-	-	1.440	-	-	1	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+ARSP.010X2480X7500	-	-	1.488	-	-	1	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+ARSP.010X2500X12000	-	-	2.400	-	-	1	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+ARSP.010X3000X12000	-	-	5.760	-	-	2	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+NSP.010X2450X12000	-	-	7.056	-	-	3	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+NSP.010X2500X12000	-	-	43.200	-	-	18	SETAL
CORTEN	010 SPESSORE 010	OJ2W+NSP.010X3000X12000	-	-	20.160	-	-	7	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2000X12000	-	-	41.472	-	-	18	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2000X6000	-	-	1.152	-	-	1	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2000X9000	-	-	1.728	-	-	1	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2450X12000	-	-	5.645	-	-	2	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2450X8950	-	-	2.105	-	-	1	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2480X12000	-	-	22.856	-	-	8	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2500X12000	-	-	43.200	-	-	15	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X3000X12000	-	6.912	20.736	-	2	6	SETAL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2000X5900	-	-	1.133	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJ2W+NSP.012X2435X13100	-	-	3.062	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJOW+NSP.012X1465X9100	-	-	1.280	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	012 SPESSORE 012	OJOW+NSP.012X2000X12250	-	-	2.352	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	014 SPESSORE 014	OJ2W+NSP.014X2000X12000	-	-	21.504	-	-	8	SETAL
CORTEN	014 SPESSORE 014	OJ2W+NSP.014X2450X12000	-	-	32.928	-	-	10	SETAL
CORTEN	014 SPESSORE 014	OJ2W+NSP.014X2480X12000	-	-	6.666	-	-	2	SETAL
CORTEN	014 SPESSORE 014	OJ2W+NSP.014X2480X3000	-	-	3.333	-	-	4	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2000X12000	-	-	54.720	-	-	19	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2000X8000	-	-	1.920	-	-	1	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2450X12000	-	-	21.168	-	-	6	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2450X6000	-	-	1.764	-	-	1	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2480X12000	-	3.571	17.856	-	1	5	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2500X12000	-	-	10.800	-	-	3	SETAL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2180X13100	-	-	3.427	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	015 SPESSORE 015	OJ2W+NSP.015X2220X13100	-	-	3.490	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJ2W+NSP.016X2000X12000	-	-	46.080	-	-	15	SETAL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJ2W+NSP.016X2450X9000	-	-	2.822	-	-	1	SETAL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJ2W+NSP.016X2500X12000	-	-	46.080	-	-	12	SETAL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJ2W+NSP.016X1800X12500	-	-	2.880	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJ2W+NSP.016X1850X12000	-	-	2.842	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	016 SPESSORE 016	OJOW+NSP.016X2000X12000	-	-	3.072	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2000X12000	-	-	20.736	-	-	6	SETAL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2000X6000	-	-	1.728	-	-	1	SETAL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2450X12000	-	-	16.934	-	-	4	SETAL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2480X12000	-	-	29.998	-	-	7	SETAL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2500X12000	-	-	4.320	-	-	1	SETAL
CORTEN	018 SPESSORE 018	OJ2W+NSP.018X2500X6000	-	-	2.160	-	-	1	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2000X12000	-	-	49.920	-	-	13	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2000X6000	-	-	1.920	-	-	1	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2450X12000	-	4.704	9.408	-	1	2	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2450X4000	-	-	1.568	-	-	1	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2450X6000	-	-	2.352	-	-	1	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2480X12000	-	-	9.523	-	-	2	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X2500X12000	-	-	4.800	-	-	1	SETAL
CORTEN	020 SPESSORE 020	OJ2W+NSP.020X3000X12000	-	-	23.040	-	-	4	SETAL
CORTEN	022 SPESSORE 022	OJ2W+NSP.022X2000X12000	-	-	21.120	-	-	5	SETAL
CORTEN	022 SPESSORE 022	OJ2W+NSP.022X2450X12000	-	-	36.221	-	-	7	SETAL
CORTEN	022 SPESSORE 022	OJ2W+NSP.022X2450X5700	-	-	2.458	-	-	1	SETAL
CORTEN	022 SPESSORE 022	OJ2W+NSP.022X2480X12000	-	-	5.238	-	-	1	SETAL
CORTEN	024 SPESSORE 024	OJ2W+NSP.024X2000X8500	-	-	3.264	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	024 SPESSORE 024	OJ2W+NSP.024X2600X9000	-	-	4.493	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2000X12000	-	-	62.400	-	-	13	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2000X5000	-	-	2.000	-	-	1	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2000X6000	-	-	2.400	-	-	1	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2450X12000	-	-	17.640	-	-	3	SETAL
S355J2W+N	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2450X4000	-	-	1.960	-	-	1	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2450X6000	-	-	2.940	-	-	1	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X3000X12000	-	-	43.200	-	-	6	SETAL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X1970X8200	-	-	3.231	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	025 SPESSORE 025	OJ2W+NSP.025X2450X11400	-	-	5.586	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	028 SPESSORE 028	OJ2W+NSP.028X2480X12000	-	-	33.331	-	-	5	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2000X12000	-	-	5.760	-	-	1	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2000X6000	-	-	5.760	-	-	2	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2450X12000	-	7.056	35.280	-	1	5	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2450X3500	-	-	2.058	-	-	1	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2500X12000	-	-	7.200	-	-	1	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X3000X12000	-	-	25.920	-	-	3	SETAL
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2050X8200	-	-	4.034	-	-	1	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
CORTEN	030 SPESSORE 030	OJ2W+NSP.030X2370X4100	-	-	2.332	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	032 SPESSORE 032	OJ2W+NSP.032X2500X12000	-	-	15.360	-	-	2	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X2000X12000	-	-	13.440	-	-	2	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X2000X3000	-	-	1.680	-	-	1	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X2450X12000	-	-	65.856	-	-	8	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X2500X12000	-	-	16.800	-	-	2	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X2970X12000	-	-	9.979	-	-	1	SETAL
CORTEN	035 SPESSORE 035	OJ2W+NSP.035X3000X12000	-	-	30.240	-	-	3	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X2000X12000	-	-	53.760	-	-	7	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X2000X6000	-	-	3.840	-	-	1	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X2450X12000	-	-	28.224	-	-	3	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X2500X3200	-	-	2.560	-	-	1	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X3000X11400	-	-	21.888	-	-	2	SETAL
CORTEN	040 SPESSORE 040	OJ2W+NSP.040X2000X13550	-	-	8.672	-	-	1	MONDIALSTEEL
CORTEN	045 SPESSORE 045	OJ2W+NSP.045X2000X10000	-	-	7.200	-	-	1	SETAL
CORTEN	045 SPESSORE 045	OJ2W+NSP.045X2000X12000	-	-	25.920	-	-	3	SETAL
CORTEN	045 SPESSORE 045	OJ2W+NSP.045X2500X12000	-	-	54.000	-	-	5	SETAL
CORTEN	045 SPESSORE 045	OJ2W+NSP.045X2500X6000	-	-	5.400	-	-	1	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2000X12000	-	-	19.200	-	-	2	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2000X6000	-	-	4.800	-	-	1	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2450X10000	-	-	9.800	-	-	1	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2450X12000	-	-	11.760	-	-	1	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2480X11000	-	-	21.824	-	-	2	SETAL
CORTEN	050 SPESSORE 050	OJ2W+NSP.050X2500X8000	-	-	8.000	-	-	1	SETAL
CORTEN	055 SPESSORE 055	OJ2W+NSP.055X2450X8800	-	-	9.486	-	-	1	SETAL
CORTEN	055 SPESSORE 055	OJ2W+NSP.055X2500X5000	-	-	5.500	-	-	1	SETAL
CORTEN	055 SPESSORE 055	OJ2W+NSP.055X2500X7900	-	-	17.380	-	-	2	SETAL
CORTEN	055 SPESSORE 055	OJ2WNSP.055X2000X12000	-	-	10.560	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2000X10000	-	-	9.600	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2000X13500	-	-	12.960	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	PESO			FOGLI			FORNITORE
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2000X4000	-	-	3.840	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2000X8300	7.968	-	7.968	1	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2450X10800	-	-	12.701	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2450X11000	-	-	12.936	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OJ2W+NSP.060X2450X2200	-	-	2.587	-	-	1	SETAL
CORTEN	060 SPESSORE 060	OK2W+NSP.060X1750X12000	-	-	20.160	-	-	2	SETAL
CORTEN	065 SPESSORE 065	OJ2W+NSP.065X2000X12000	-	-	12.480	-	-	1	SETAL
CORTEN	065 SPESSORE 065	OK2W+ARSP.065X2500X7500	-	-	9.750	-	-	1	SETAL
CORTEN	070 SPESSORE 070	OJ2W+NSP.070X2000X6000	-	-	6.720	-	-	1	SETAL
CORTEN	070 SPESSORE 070	OJ2W+NSP.070X2000X8500	-	-	4.970	-	-	1	SETAL
CORTEN	070 SPESSORE 070	OJ2W+NSP.070X2450X7500	-	-	10.290	-	-	1	SETAL
CORTEN	070 SPESSORE 070	OJ2W+NSP.070X2450X9500	-	-	13.034	-	-	1	SETAL
CORTEN	080 SPESSORE 080	OJ2W+NSP.080X2000X2000	-	-	2.560	-	-	1	SETAL
CORTEN	080 SPESSORE 080	OJ2W+NSP.080X2450X4100	-	-	6.429	-	-	1	SETAL
CORTEN	080 SPESSORE 080	OJ2W+NSP.080X2450X6600	-	-	10.349	-	-	1	SETAL
CORTEN	080 SPESSORE 080	OK2W+NSP.080X2200X7500	-	-	10.560	-	-	1	SETAL
CORTEN	090 SPESSORE 090	OJ2W+NSP.090X2000X12000	-	-	17.280	-	-	1	SETAL
CORTEN	090 SPESSORE 090	OJ2W+NSP.090X2450X6000	-	-	10.584	-	-	1	SETAL
CORTEN	100 SPESSORE 100	OJ2W+ARSP.100X2000X10600	-	-	16.960	-	-	1	SETAL
CORTEN	100 SPESSORE 100	OJ2W+NSP.100X2450X2500	-	-	4.900	-	-	1	SETAL
CORTEN	110 SPESSORE 110	OJ2W+ARSP.110X2000X11000	-	-	19.360	-	-	1	SETAL
CORTEN	110 SPESSORE 110	OJ2W+ARSP.110X2450X5000	-	-	10.780	-	-	1	SETAL
CORTEN	120 SPESSORE 120	OJOW+ARSP.120X2000X4300	-	-	8.256	-	-	1	SETAL
CORTEN	120 SPESSORE 120	OJOW+ARSP.120X2500X4500	-	-	10.800	-	-	1	SETAL
CORTEN	130 SPESSORE 130	OJ2W+ARSP.130X2000X9500	-	-	19.760	-	-	1	SETAL
CORTEN	130 SPESSORE 130	OJ2W+ARSP.130X2450X4200	-	-	10.702	-	-	1	SETAL
CORTEN	140 SPESSORE 140	OJOW+ARSP.140X2000X4900	-	-	10.976	-	-	1	SETAL
CORTEN	150 SPESSORE 150	OJ2W+ARSP.150X2000X8000	-	-	19.200	-	-	1	SETAL
CORTEN	150 SPESSORE 150	OJ2W+ARSP.150X2450X3600	-	-	10.584	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO