

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355JR+N	004 SPESSORE 004	0CCS355JRB.004X880X2430	-	-	1.300	-	-	19	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0CCS355SP.004X1500X3000	-	-	288	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0CCS355SP.004X1500X3000	-	-	432	-	-	3	MONDIALSTEEL
S355J2C+N	004 SPESSORE 004	0S355J2CSP.004X2400X5600	-	-	860	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2200X4700	-	-	331	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2400X3700	-	-	284	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2400X3900	-	-	599	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2400X4600	-	-	353	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2500X5200	-	-	416	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	004 SPESSORE 004	0S355SP.004X2500X5500	-	-	440	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0S355SP.005X2500X10000	-	-	65.000	-	-	65	SETAL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0S355SP.005X2500X4000	-	-	800	-	-	2	SETAL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0S355SP.005X2500X6000	-	-	23.400	-	-	39	SETAL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0S355SP.005X3000X12000	-	-	25.920	-	-	18	SETAL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0S355SP.005X3000X9500	-	-	1.140	-	-	1	SETAL
S355J2+N	005 SPESSORE 005	0CCS355SP.005X1500X3000	-	-	540	-	-	3	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1450X8600	-	-	499	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1500X4400	-	-	264	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1500X5600	-	-	336	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1500X6000	-	-	360	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1500X7700	-	-	462	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1550X5600	-	-	347	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	005 SPESSORE 005	0S355JRSP.005X1750X7700	-	-	539	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	006 SPESSORE 006	0S355SP.006X2450X6000	-	-	51.494	-	-	73	SETAL
S355J2+N	006 SPESSORE 006	0S355SP.006X2500X12000	-	-	7.200	-	-	5	SETAL
S355J2+N	006 SPESSORE 006	0S355SP.006X3000X12000	-	-	41.472	-	-	24	SETAL
S355J2+N	006 SPESSORE 006	S355SP.006X2500X3400+L	-	-	40	-	-	0	SETAL
S355JR+AR	006 SPESSORE 006	0S355JRSP.006X1500X11800	-	-	850	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	006 SPESSORE 006	0S355SP.006X2000X10000	-	-	960	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	007 SPESSORE 007	0CCS355SP.007X1250X3700	-	-	1.295	-	-	5	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	007 SPESSORE 007	0CCS355SP.007X1250X3700	-	-	2.072	-	-	8	MONDIALSTEEL
S355J2+N	007 SPESSORE 007	0CCS355SP.007X1510X3040	-	-	9.254	-	-	36	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	007 SPESSORE 007	0S355JRSP.007X1500X6000	-	-	504	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	007 SPESSORE 007	0S355JRSP.007X2000X12000	-	-	1.344	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	007 SPESSORE 007	0S355JRSP.007X2000X3390	-	-	380	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X12000	-	-	1.536	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2450X12000	-	-	3.763	-	-	2	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2000X12000	-	-	73.728	-	-	48	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2000X6000	-	-	7.680	-	-	10	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2051X6000	-	-	788	-	-	1	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2450X12000	-	-	5.645	-	-	3	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2450X5000	-	-	4.704	-	-	6	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2450X6000	-	5.645	27.283	-	6	29	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2500X12000	115.200	9.600	120.960	60	5	63	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X2500X6000	-	-	960	-	-	1	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X3000X12000	46.080	-	46.080	20	-	20	SETAL
S355J2+N	008 SPESSORE 008	0S355SP.008X3000X6000	-	-	1.152	-	-	1	SETAL
S355J2C+N	008 SPESSORE 008	0S355J2CSP.008X2340X12000	-	-	1.797	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X1850X11800	-	-	1.397	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X1850X12050	-	-	1.427	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X12000	-	-	1.536	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X5000	-	-	640	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X5400	-	-	691	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X5850	-	-	749	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X5900	-	-	755	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X5950	-	-	762	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2000X6000	-	-	768	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2300X7600	-	-	2.237	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2450X12000	-	-	3.571	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2450X9500	-	-	1.490	-	-	1	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355J2+AR	008 SPESSORE 008	0S355J2SP.008X2480X12000	-	-	3.809	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JR+N	008 SPESSORE 008	0S355JRSP.008X1855X5300	-	-	1.258	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JR+N	008 SPESSORE 008	0S355JRSP.008X2000X5600	-	-	717	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	008 SPESSORE 008	0S355JRSP.008X2500X5985	-	-	958	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	008 SPESSORE 008	0S355JRSP.008X2500X6000	-	-	1.920	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X2000X6000	-	-	6.720	-	-	7	SETAL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X2450X12000	11.760	-	14.112	5	-	6	SETAL
S355J2+N	010 SPESSORE 010	0S355SP.010X2000X12000	38.400	-	32.640	20	-	17	SETAL
S355J2+N	010 SPESSORE 010	0S355SP.010X2000X6000	16.320	-	24.000	17	-	25	SETAL
S355J2+N	010 SPESSORE 010	0S355SP.010X2450X12000	94.080	-	94.080	40	-	40	SETAL
S355J2+N	010 SPESSORE 010	0S355SP.010X2450X6000	47.040	5.880	45.864	40	5	39	SETAL
S355J2+N	010 SPESSORE 010	0S355SP.010X3000X12000	43.200	2.880	57.600	15	1	20	SETAL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X1900X12000	-	-	1.824	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X2000X12000	-	-	1.920	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X2000X6000	-	-	1.920	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	010 SPESSORE 010	0S355J2SP.010X2050X5800	-	-	951	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	010 SPESSORE 010	0S355JRSP.010X2500X6000	-	-	1.200	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	011 SPESSORE 011	0S355JOSP.011X2500X12000	-	-	5.280	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JR+N	011 SPESSORE 011	0S355JRSP.011X1500X12000	-	-	1.584	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X12000	-	-	50.688	-	-	22	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X4750	-	-	912	-	-	1	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X6000	-	-	24.192	-	-	21	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2450X6000	28.224	-	28.224	20	-	20	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2480X6000	5.714	-	9.999	7	-	7	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2500X12000	-	17.280	224.640	-	6	78	SETAL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X3000X12000	-	3.456	3.456	-	1	1	SETAL
S355JR+N	012 SPESSORE 012	0CCS355JRSP.012X1500X4000	-	-	2.304	-	-	4	MONDIALSTEEL
S355JR+N	012 SPESSORE 012	0CCS355JRSP.012X1500X4000	-	-	8.640	-	-	15	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0CCS355SP.012X1500X3000	-	-	1.296	-	-	3	MONDIALSTEEL
S355JO+N	012 SPESSORE 012	0S355JOSP.012X2000X5800	-	-	1.114	-	-	1	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355JO+N	012 SPESSORE 012	0S355JOSP.012X3000X4400	-	-	1.267	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	012 SPESSORE 012	0S355JRSP.012X1500X5300	-	-	763	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X1500X3700	-	-	533	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X1500X6000	-	-	5.184	-	-	6	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X1900X9300	-	-	1.696	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X3800	-	-	730	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X5850	-	-	1.123	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2000X5950	-	-	1.142	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2450X12000	2.822	-	2.822	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	0S355SP.012X2450X5800	-	-	1.364	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	012 SPESSORE 012	S355SP.012X2500X12000	5.760	-	5.760	7	-	2	ITALSTEEL
S355J2+AR	013 SPESSORE 013	0S355J2SP.013X2450X12000	-	-	3.058	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	013 SPESSORE 013	0S355J2SP.013X2500X13000	-	-	3.380	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	013 SPESSORE 013	0S355SP.013X2000X6000	-	-	1.248	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2000X12000	16.128	-	37.632	6	-	14	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2000X6000	-	-	10.752	-	-	8	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2450X12000	-	-	13.173	-	-	4	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2450X6000	-	-	1.646	-	-	1	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2480X12000	-	-	19.999	-	-	6	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2600X5900	-	-	1.718	-	-	1	SETAL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X3000X12000	-	-	20.160	-	-	5	SETAL
S355JO+AR	014 SPESSORE 014	0355JOSP.014X2000X12000	-	-	2.688	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	014 SPESSORE 014	0S355JOSP.014X2400X6000	-	-	1.613	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	014 SPESSORE 014	0S355JOSP.014X2500X11800	-	-	3.304	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	014 SPESSORE 014	0S355JOSP.014X2590X7700	-	-	2.234	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	014 SPESSORE 014	0S355SP.014X2165X13500	-	-	3.273	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X1800X10200	19.829	22.032	13.219	13	14	6	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2000X12000	28.800	-	31.680	10	-	11	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2000X6000	-	-	1.440	-	-	1	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2450X12000	186.984	24.696	176.573	57	7	50	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2450X6000	5.292	10.584	8.820	20	6	5	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2480X12000	32.141	-	32.141	13	-	9	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2480X6000	35.712	-	39.283	24	-	22	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X3000X12000	8.640	-	34.560	8	-	8	SETAL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	S355SP.015X2500X6000+L	-	-	100	-	-	0	SETAL
S355MC	015 SPESSORE 015	0CCS355MCSP.015X1500X3000	-	-	2.160	-	-	4	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X1930X6050	-	-	1.401	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2000X5600	-	-	1.344	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2000X6000	-	-	1.440	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2450X12000	3.528	-	3.528	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X2500X8800	-	-	2.640	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	015 SPESSORE 015	0S355SP.015X3000X1500	-	-	540	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2000X12200	-	-	43.725	-	-	14	SETAL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2450X12000	-	-	86.552	-	-	23	SETAL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2480X12000	-	-	53.330	-	-	14	SETAL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X3000X12000	-	-	27.648	-	-	6	SETAL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X3000X12200	-	-	9.370	-	-	2	SETAL
S355J2+AR	016 SPESSORE 016	0S355J2SP.016X2000X6000	-	-	1.536	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	016 SPESSORE 016	0S355JOSP.016X1600X14600	-	-	2.990	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	016 SPESSORE 016	0S355JOSP.016X2000X11050	-	-	2.829	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	016 SPESSORE 016	0S355JRSP.016X2000X10000	-	-	5.120	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	016 SPESSORE 016	0S355JRSP.016X3000X5400	-	-	2.074	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355K2+N	016 SPESSORE 016	0S355K2SP.016X1930X6840	-	-	1.690	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355K2+N	016 SPESSORE 016	0S355K2SP.016X2050X11400	-	-	5.983	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X1400X13485	-	-	4.833	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X1400X6400	-	-	1.147	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X1400X7000	-	-	1.254	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2000X5500	-	-	1.408	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2000X5900	-	-	1.510	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2000X6000	-	-	3.072	-	-	2	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355K2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2050X11400	-	-	2.991	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2100X6000	-	-	1.613	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2150X5850	-	-	6.440	-	-	4	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X2400X12000	-	-	3.686	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	016 SPESSORE 016	0S355SP.016X3100X5710	-	-	2.266	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	017 SPESSORE 017	0S355JOSP.017X2250X14300	-	-	4.376	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	017 SPESSORE 017	0S355JOSP.017X2300X7400	-	-	4.629	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JO+N	017 SPESSORE 017	0S355JOSP.017X2550X7000	-	-	2.428	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	017 SPESSORE 017	0S355JOSP.017X2950X11500	-	-	4.614	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	017 SPESSORE 017	0S355JRSP.017X2500X4200	-	-	1.428	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	017 SPESSORE 017	0S355JRSP.017X2800X13000	-	-	4.950	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	017 SPESSORE 017	0S355SP.017X2400X12000	-	-	3.917	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	017 SPESSORE 017	0S355SP.017X2600X8650	-	-	3.059	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	017 SPESSORE 017	0S355SP.017X2600X9000	-	-	3.182	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X1920X12000	-	-	3.318	-	-	1	SETAL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X2000X12000	20.736	-	38.016	6	-	11	SETAL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X2450X12000	-	-	114.308	-	-	27	SETAL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X2480X12000	-	-	29.998	-	-	7	SETAL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X3000X12000	-	-	41.472	-	-	8	SETAL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X3000X6000	-	-	2.592	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	018 SPESSORE 018	0S355JRSP.018X2000X6000	-	-	3.456	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	018 SPESSORE 018	0S355SP.018X2920X9255	-	-	3.892	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2000X12000	-	-	26.880	-	-	7	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2000X6000	-	-	5.760	-	-	3	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2450X12000	235.200	4.704	258.720	50	1	55	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2450X6000	2.352	7.056	4.704	15	3	2	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2480X12000	52.378	-	52.608	11	-	11	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2480X6000	35.712	-	35.712	15	-	15	SETAL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X3000X12000	5.760	23.040	51.840	5	4	9	SETAL
S355MC	020 SPESSORE 020	0CCS355MCSP.020X1500X3000	-	-	4.320	-	-	6	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355MC	020 SPESSORE 020	0CCS355MCSP.020X1500X3000	-	-	4.320	-	-	6	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0CCS355SP.020X1500X3000	-	-	720	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0CCS355SP.020X1500X3000	-	-	5.760	-	-	8	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0CCS355SP.020X1500X3000	-	-	4.320	-	-	6	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0CCS355SP.020X1500X3000	-	-	2.880	-	-	4	MONDIALSTEEL
S355JO+N	020 SPESSORE 020	0S355JOSP.020X1500X2900	-	-	1.392	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355JO+N	020 SPESSORE 020	0S355JOSP.020X1800X7900	-	-	2.275	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X1300X7300	-	-	1.518	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	020 SPESSORE 020	0S355SP.020X2500X12000	4.800	-	4.800	8	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	021 SPESSORE 021	0S355JOSP.021X2982X8000	-	-	4.008	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	022 SPESSORE 022	0S355SP.022X2000X12000	21.120	-	42.240	5	-	10	SETAL
S355J2+N	022 SPESSORE 022	0S355SP.022X2000X6000	-	-	2.112	-	-	1	SETAL
S355J2+N	022 SPESSORE 022	0S355SP.022X2450X6000	-	-	2.587	-	-	1	SETAL
S355J2+N	022 SPESSORE 022	0S355SP.022X2480X12000	62.853	-	83.804	12	-	16	SETAL
S355J2+N	022 SPESSORE 022	0S355SP.022X3000X12000	44.352	-	44.352	7	-	7	SETAL
S355JO+N	022 SPESSORE 022	0S355JOSP.022X2450X6000	-	-	2.587	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+N	023 SPESSORE 023	0S355JOSP.023X1900X5900	-	-	2.063	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	025 SPESSORE 025	0S355JRSP.025X2000X6000	-	-	19.200	-	-	8	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X1850X12000	17.760	-	26.640	6	-	6	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2000X12000	14.400	-	67.200	3	-	14	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2000X6000	-	16.800	4.800	-	7	2	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2450X12000	88.200	-	105.720	15	-	18	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2450X6000	5.880	2.940	8.820	15	1	3	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2480X12000	89.280	-	89.280	15	-	15	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2480X6000	-	-	14.880	-	-	5	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X2500X12000	-	-	186.000	-	-	31	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X3000X12000	-	7.200	72.000	-	1	10	SETAL
S355J2+N	025 SPESSORE 025	0S355SP.025X3000X5650	-	-	3.390	-	-	1	SETAL
S355J2+N	026 SPESSORE 026	0S355SP.026X1940X13500	-	-	5.448	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	027 SPESSORE 027	0S355JOSP.027X2000X7000	-	-	6.048	-	-	2	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N MOD (FUORI)	027 SPESSORE 027	OS355MODSP.027X2000X6000	-	-	2.592	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	028 SPESSORE 028	OS355SP.028X2000X12000	-	-	26.880	-	-	5	SETAL
S355J2+N	028 SPESSORE 028	OS355SP.028X2450X12000	-	-	46.100	-	-	7	SETAL
S355J2+N	028 SPESSORE 028	OS355SP.028X2480X12000	46.664	-	59.996	7	-	9	SETAL
S355J2+N	028 SPESSORE 028	OS355SP.028X3000X12000	-	-	32.256	-	-	4	SETAL
S355J2+N	028 SPESSORE 028	OS355SP.028X3000X6000	-	-	4.032	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	028 SPESSORE 028	OS355JOSP.028X1950X11300	-	-	24.679	-	-	5	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	028 SPESSORE 028	OS355JOSP.028X2000X12000	-	-	5.376	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2000X12000	28.800	-	40.320	5	-	7	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2000X6000	-	-	5.760	-	-	2	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2450X12000	211.680	-	211.680	30	-	30	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2450X6000	35.280	-	38.808	10	-	11	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2480X12000	57.139	-	57.140	8	-	8	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2500X6000	-	7.200	10.800	-	2	3	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X3000X12000	-	-	77.760	-	-	9	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X3000X5000	-	-	3.600	-	-	1	SETAL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X1500X6000	-	-	2.160	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	030 SPESSORE 030	OS355SP.030X2000X4000	-	-	1.920	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X2000X12000	30.720	-	67.584	5	-	11	SETAL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X2450X11000	-	-	41.395	-	-	6	SETAL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X2450X12000	-	-	7.526	-	-	1	SETAL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X2480X12000	-	-	22.856	-	-	3	SETAL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X2500X12000	-	-	15.360	-	-	2	SETAL
S355J2+N	032 SPESSORE 032	OS355SP.032X3000X12000	27.648	-	55.296	3	-	6	SETAL
S355JO+AR	034 SPESSORE 034	OS355JOSP.034X1650X4500	-	-	4.039	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	034 SPESSORE 034	OS355SP.034X2000X9000	-	-	4.896	-	-	1	MONDIALSTEEL
GRADO D	035 SPESSORE 035	OGRADODSP.035X2500X7000	-	-	4.900	-	-	1	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	OS355SP.035X2000X12000	33.600	-	60.480	5	-	9	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	OS355SP.035X2000X6000	-	3.360	33.600	-	1	10	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	OS355SP.035X2450X12000	123.480	8.232	115.248	15	1	14	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	035 SPESSORE 035	0S355SP.035X2480X12000	83.328	16.666	149.990	10	4	18	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	0S355SP.035X2480X6000	24.998	-	24.998	6	-	6	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	0S355SP.035X2900X12000	-	-	9.744	-	-	1	SETAL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	0S355SP.035X3000X12000	-	-	30.240	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	035 SPESSORE 035	0S355JRSP.035X2000X6000	-	-	3.360	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	035 SPESSORE 035	0S355SP.035X1750X8800	-	-	4.312	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	036 SPESSORE 036	0S355JOSP.036X2250X4500	-	-	8.505	-	-	3	MONDIALSTEEL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2000X12000	-	-	87.552	-	-	12	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2450X12000	-	-	107.251	-	-	12	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2450X12500	-	-	55.860	-	-	6	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2480X12000	-	-	54.282	-	-	6	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2500X12000	-	-	27.360	-	-	3	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X2500X6000	-	-	4.560	-	-	1	SETAL
S355J2+N	038 SPESSORE 038	0S355SP.038X3000X12000	21.888	-	54.720	2	-	5	SETAL
S355JO+AR	038 SPESSORE 038	0S355JOSP.038X2450X5900	-	-	4.394	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2000X12000	-	-	15.360	-	-	2	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2000X5000	-	-	3.200	-	-	1	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2000X6000	30.720	-	30.720	8	-	8	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2000X7000	-	-	4.480	-	-	1	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2000X8000	-	-	10.240	-	-	2	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2450X12000	301.056	-	338.688	44	-	36	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2480X12000	47.616	19.046	28.570	5	2	3	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2500X6000	-	-	4.800	-	-	1	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X3000X10000	-	-	19.200	-	-	2	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X3000X11000	21.120	-	21.120	2	-	2	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X3000X4900	-	-	4.704	-	-	1	SETAL
S355J2+N	040 SPESSORE 040	0S355SP.040X2050X4100	-	-	2.690	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	042 SPESSORE 042	0S355SP.042X2480X11000	-	-	18.332	-	-	2	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	0S355SP.045X2000X12000	34.560	-	43.200	5	-	5	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	0S355SP.045X2000X6000	-	-	8.640	-	-	2	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2480X10000	-	-	62.496	-	-	7	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2480X10300	-	-	9.196	-	-	1	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2480X4000	-	-	3.571	-	-	1	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2480X6000	16.070	-	16.070	3	-	3	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2500X12000	-	-	64.800	-	-	6	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X2500X6000	-	-	10.800	-	-	2	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X3000X10000	21.600	-	21.600	2	-	2	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X3000X12000	25.920	-	25.920	2	-	2	SETAL
S355J2+N	045 SPESSORE 045	OS355SP.045X3000X8250	-	-	8.910	-	-	1	SETAL
S355J2+N	048 SPESSORE 048	OS355SP.048X2450X11000	-	-	20.698	-	-	2	SETAL
S355J2+N	048 SPESSORE 048	OS355SP.048X2450X12000	-	-	11.290	-	-	1	SETAL
S355J2+N	049 SPESSORE 049	OS355SP.049X1500XX7150	-	-	4.204	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	049 SPESSORE 049	OS355SP.049X2480X12000	-	-	11.666	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X1800X12000	-	-	8.640	-	-	1	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X2000X12000	9.600	-	38.400	2	-	4	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X2450X12000	176.400	11.760	164.640	15	1	14	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X2450X13300	91.238	-	91.238	7	-	7	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X3000X11200	13.440	-	13.440	1	-	1	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X3000X6000	21.600	7.200	21.600	4	1	3	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X3000X8000	-	-	9.600	-	-	1	SETAL
S355J2+N	050 SPESSORE 050	OS355SP.050X3000X8500	20.400	-	20.400	2	-	2	SETAL
S355JO+AR	050 SPESSORE 050	OS355JOSP.050X2000X3600	-	-	2.880	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	050 SPESSORE 050	OS355JOSP.050X2400X6000	5.760	-	5.760	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	052 SPESSORE 052	OS355SP.052X2450X6000	-	-	18.346	-	-	3	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2000X12000	21.120	-	31.680	2	-	3	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2000X2000	-	-	1.760	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2430X12300	-	-	13.151	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2450X11700	-	-	12.613	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2450X12100	-	-	39.131	-	-	3	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	OS355SP.055X2450X12200	13.044	-	26.195	2	-	2	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X2450X12300	-	-	13.259	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X2450X9100	-	-	9.810	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X2480X8400	-	9.166	36.664	-	1	4	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X3000X4300	-	-	5.676	-	-	1	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X3000X5000	-	-	13.200	-	-	2	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	0S355SP.055X3000X9300	-	-	36.828	-	-	3	SETAL
S355J2+N	055 SPESSORE 055	S355SP.055X2500X4000+YI	-	-	100	-	-	0	SETAL
S355J2+N	057 SPESSORE 057	0S355SP.057X2540X2300	-	-	2.664	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2000X12000	23.040	-	46.080	2	-	4	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2000X6000	-	-	11.520	-	-	2	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2450X10000	-	-	11.760	-	-	1	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2450X11400	26.813	-	40.219	4	-	3	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2450X12000	141.120	-	141.120	10	-	10	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2450X3700	-	-	4.351	-	-	1	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2450X5700	-	-	6.703	-	-	1	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X2480X6000	57.139	-	57.139	8	-	8	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	0S355SP.060X3000X9350	13.464	-	13.464	1	-	1	SETAL
S355J2+N	060 SPESSORE 060	S355SP.060X2000X6000+V	-	-	250	-	-	0	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	060 SPESSORE 060	0S355JRMOSP.060X2450X5700	-	-	6.703	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUOR	060 SPESSORE 060	0S355JRMSP.060X2450X11500	-	-	13.524	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUOR	060 SPESSORE 060	0S355JRMSP.060X2450X11600	-	-	13.642	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUOR	060 SPESSORE 060	0S355JRMSP.060X2450X11700	-	-	27.518	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	063 SPESSORE 063	0S355SP.063X1250X2500	-	-	1.575	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2000X12000	-	-	37.440	-	-	3	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2000X6000	-	-	6.240	-	-	1	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2450X10500	13.377	-	26.754	2	-	2	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2450X8000	-	-	30.576	-	-	3	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2480X4500	-	-	5.803	-	-	1	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2480X6000	-	-	15.475	-	-	2	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	0S355SP.065X2900X8800	-	-	53.082	-	-	4	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	065 SPESSORE 065	OS355SP.065X2900X9000	-	-	13.572	-	-	1	SETAL
S355J2+N	065 SPESSORE 065	OS355SP.065X2950X6300	-	-	9.664	-	-	1	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2000X12000	53.760	26.880	40.320	5	2	3	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2450X11000	150.920	-	150.920	10	-	10	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2450X6000	57.624	-	57.624	7	-	7	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2450X6600	63.386	-	63.386	7	-	7	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2480X6600	-	-	27.498	-	-	3	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X2900X8400	-	-	13.642	-	-	1	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X3000X7400	-	-	12.432	-	-	1	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X3000X8100	27.216	-	27.216	2	-	2	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X3020X6100	41.265	-	61.898	5	-	6	SETAL
S355J2+N	070 SPESSORE 070	OS355SP.070X3000X6500	21.840	-	21.840	2	-	2	MONDIALSTEEL
S355JO+AR	075 SPESSORE 075	OS355JOSP.075X2450X8000	-	-	11.760	-	-	1	SETAL
S355J2+N	075 SPESSORE 075	OS355SP.075X2000X12000	28.800	-	43.200	3	-	3	SETAL
S355J2+N	075 SPESSORE 075	OS355SP.075X2450X6700	-	-	39.396	-	-	4	SETAL
S355J2+N	075 SPESSORE 075	OS355SP.075X2480X3000	-	-	4.464	-	-	1	SETAL
S355J2+N	075 SPESSORE 075	OS355SP.075X2480X6000	35.712	-	35.712	4	-	4	SETAL
S355J2+N	075 SPESSORE 075	OS355SP.075X2900X7600	-	-	13.224	-	-	1	SETAL
S355J2+N	080 SPESSORE 080	OS355SP.080X2000X12000	46.080	-	46.080	4	-	3	SETAL
S355J2+N	080 SPESSORE 080	OS355SP.080X2000X6000	7.680	7.680	7.680	2	1	1	SETAL
S355J2+N	080 SPESSORE 080	OS355SP.080X2450X6000	28.224	-	84.672	7	-	9	SETAL
S355J2+N	080 SPESSORE 080	OS355SP.080X2450X9500	148.960	44.688	104.272	10	3	7	SETAL
S355JR+AR MOD (FUORI)	080 SPESSORE 080	OS355JRMOSP.080X1900X5000	6.080	-	6.080	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N MOD (FUORI)	080 SPESSORE 080	OS355JRMOSP.080X2450X8500	172.794	-	172.794	15	-	13	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUORI)	080 SPESSORE 080	OS355JRMOSP.080X2450X8700	-	-	27.283	-	-	2	MONDIALSTEEL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X2000X12000	-	-	32.640	-	-	2	SETAL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X2000X5000	-	-	6.800	-	-	1	SETAL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X2000X6000	-	-	16.320	-	-	2	SETAL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X2450X6000	19.992	-	39.984	2	-	4	SETAL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X2480X5500	-	-	46.376	-	-	5	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X3000X5000	-	-	10.200	-	-	1	SETAL
S355J2+N	085 SPESSORE 085	OS355SP.085X3000X7600	-	-	15.504	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	090 SPESSORE 090	OS355JOSP.090X2450X6800	-	-	11.995	-	-	1	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X2000X12000	34.560	34.560	34.560	2	2	2	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X2000X6000	8.640	-	8.640	1	-	1	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X2450X10000	17.640	-	17.640	1	-	1	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X2450X12000	63.504	-	63.504	3	-	3	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X2450X6000	52.920	-	63.504	5	-	6	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X3000X5000	-	-	10.800	-	-	1	SETAL
S355J2+N	090 SPESSORE 090	OS355SP.090X3000X7200	15.552	-	15.552	1	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUORI)	090 SPESSORE 090	OS355JRMOSP.090X1900X6100	-	-	8.345	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUORI)	090 SPESSORE 090	OS355JRMSP.090X1900X10000	13.680	-	13.680	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N	095 SPESSORE 095	OS355SP.095X2000X12000	18.240	-	36.480	1	-	2	SETAL
S355J2+N	095 SPESSORE 095	OS355SP.095X2000X6000	-	-	9.120	-	-	1	SETAL
S355J2+N	095 SPESSORE 095	OS355SP.095X2480X5500	-	-	20.733	-	-	2	SETAL
S355J2+N	095 SPESSORE 095	OS355SP.095X2500X8000	-	-	15.200	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	100 SPESSORE 100	OS355JOSP.100X2000X12000	-	-	19.200	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	100 SPESSORE 100	OS355JOSP.100X2000X4000	-	-	6.400	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	100 SPESSORE 100	OS355JOSP.100X2000X6000	-	-	9.600	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	100 SPESSORE 100	OS355JOSP.100X2450X4200	-	-	8.232	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	100 SPESSORE 100	OS355JRSP.100X2000X6000	-	-	9.600	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	100 SPESSORE 100	OS355JRSP.100X3000X6200	-	-	14.880	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	100 SPESSORE 100	OS355NSP.100X1800X13300	-	-	19.152	-	-	1	SETAL
S355J2+N	100 SPESSORE 100	OS355SP.100X2000X12000	57.600	19.200	57.600	3	1	3	SETAL
S355J2+N	100 SPESSORE 100	OS355SP.100X2000X6000	-	-	9.600	-	-	1	SETAL
S355J2+N	100 SPESSORE 100	OS355SP.100X2450X5200	91.728	10.192	122.304	9	1	12	SETAL
S355J2+N	100 SPESSORE 100	OS355SP.100X3000X6400	30.720	-	46.080	3	-	3	SETAL
S355J2+N MOD (FUORI)	100 SPESSORE 100	OS355JRMOSP.100X2450X6800	39.984	-	39.984	3	-	3	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUORI)	100 SPESSORE 100	OS355JRMSP.100X1900X12600	19.152	-	19.152	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	110 SPESSORE 110	OS355J2SP.110X2000X12000	-	-	21.120	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355J2+AR	110 SPESSORE 110	OS355J2SP.110X2000X6000	-	-	10.560	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	110 SPESSORE 110	OS355J2SP.110X2450X11100	-	-	47.863	-	-	2	SETAL
S355J2+AR	110 SPESSORE 110	OS355J2SP.110X2450X7950	-	-	17.140	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	110 SPESSORE 110	OS355JOSP.110X2000X12000	-	-	21.120	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X1800X12950	-	-	20.513	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X2400X6600	-	-	13.939	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X2450X1950	-	-	4.204	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X2450X4700	20.266	-	20.266	2	-	2	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X3000X5550	-	-	14.652	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	110 SPESSORE 110	OS355JRSP.110X3000X5600	-	-	14.784	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	110 SPESSORE 110	OS355NSP.110X2000X4000	-	-	7.040	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	110 SPESSORE 110	OS355NSP.110X2900X5200	-	-	13.270	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	110 SPESSORE 110	OS355NSP.110X3000X4700	-	-	12.408	-	-	1	SETAL
S355J2+N	110 SPESSORE 110	OS355SP.110X2000X12000	-	-	21.120	-	-	1	SETAL
S355J2+N	110 SPESSORE 110	OS355SP.110X2000X6100	-	-	10.736	-	-	1	SETAL
S355J2+N	110 SPESSORE 110	OS355SP.110X2450X4200	9.055	-	9.055	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	115 SPESSORE 115	OS355JRSP.115X2000X14700	27.048	-	27.048	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	115 SPESSORE 115	OS355JRSP.115X2500X6200	-	-	14.260	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	120 SPESSORE 120	OS355J2SP.120X2450X10300	24.226	-	48.451	1	-	2	SETAL
S355JO+AR	120 SPESSORE 120	OS355JOSP.120X2000X12000	-	-	23.040	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X1800X8100	-	-	13.997	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X1800X9100	-	-	15.725	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X2000X12500	-	-	24.000	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X2000X14400	-	-	27.648	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X2450X4400	10.349	-	20.698	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X2450X6200	-	-	14.582	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X2450X6300	-	-	14.818	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X3000X4900	14.112	-	28.224	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	120 SPESSORE 120	OS355JRSP.120X3000X5200	-	-	14.976	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X2000X11500	-	-	22.080	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X2000X11900	-	-	22.848	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X2000X14000	-	-	26.880	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X2000X7500	-	-	14.400	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X2450X5700	-	-	13.406	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	120 SPESSORE 120	OS355NSP.120X3000X4750	-	-	41.040	-	-	3	SETAL
S355J2+N	120 SPESSORE 120	OS355SP.120X2000X12000	-	-	23.040	-	-	1	SETAL
S355J2+N	120 SPESSORE 120	OS355SP.120X2000X4000	-	-	7.680	-	-	1	SETAL
S355J2+N	120 SPESSORE 120	OS355SP.120X2000X6000	-	-	11.520	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	120 SPESSORE 120	OS355JOSP.120X2000X3000	-	-	5.760	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUOR	120 SPESSORE 120	OS355JRMSP.120X1900X11700	21.341	-	21.341	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	125 SPESSORE 125	OS355JRSP.125X2450X5850	-	-	14.333	-	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	125 SPESSORE 125	OS355JRMSP.125X1900X11300	21.470	-	21.470	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	130 SPESSORE 130	OS355J2SP.130X2450X9700	-	-	74.147	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X1800X11100	-	-	20.779	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X1800X4150	-	-	7.769	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2000X12100	-	-	25.168	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2000X13700	-	-	28.496	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2200X6000	-	-	13.728	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2200X6150	-	-	14.071	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2450X4100	10.447	-	20.894	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2450X5500	-	-	28.028	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2450X5600	-	-	14.269	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X2450X5650	-	-	14.396	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	130 SPESSORE 130	OS355JRSP.130X3000X3700	-	-	11.544	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	130 SPESSORE 130	OS355NSP.130X2000X12900	-	-	53.664	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	130 SPESSORE 130	OS355NSP.130X2450X5200	-	-	13.250	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	130 SPESSORE 130	OS355NSP.130X2800X4200	-	-	12.230	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	130 SPESSORE 130	OS355NSP.130X3000X4300	-	-	13.416	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	130 SPESSORE 130	OS355NSP.130X3000X4500	14.664	-	14.664	2	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	130 SPESSORE 130	OS355JRMSP.130X1900X10600	20.946	-	20.946	1	-	1	MONDIALSTEEL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+AR	140 SPESSORE 140	OS355J2SP.140X2450X8000	-	-	21.952	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	140 SPESSORE 140	OS355J2SP.140X2450X9000	24.696	-	24.696	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X1800X10400	-	-	20.966	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X1800X6700	-	-	13.507	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2000X12100	27.104	-	27.104	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2000X13000	-	-	29.120	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2000X4500	-	-	10.080	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2200X5650	-	-	13.922	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2450X3800	-	-	10.427	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2450X3900	10.702	-	10.702	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2450X5100	-	-	13.994	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2450X5200	-	-	28.538	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2450X5250	-	-	28.812	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2900X4450	-	-	14.454	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X2945X3500	-	-	23.089	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	140 SPESSORE 140	OS355JRSP.140X3000X3400	-	-	11.424	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	140 SPESSORE 140	OS355NSP.140X2000X12000	80.640	-	107.520	3	-	4	SETAL
S355J2+N NORM.	140 SPESSORE 140	OS355NSP.140X2450X4900	-	-	26.891	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	140 SPESSORE 140	OS355NSP.140X3000X3900	-	-	26.208	-	-	2	SETAL
S355JO+AR	140 SPESSORE 140	OS355JOSP.140X2000X4000	-	-	8.960	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	150 SPESSORE 150	OS355J2SP.150X2450X8400	49.392	-	49.392	2	-	2	SETAL
S355J2+AR	150 SPESSORE 150	OS355J2SP.150X2750X4750	-	-	15.675	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	150 SPESSORE 150	OS355J2SP.150X3000X4000	-	-	14.400	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	150 SPESSORE 150	OS355J2SP.150X3000X4300	-	-	15.480	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X1800X9700	-	-	20.952	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2000X11400	27.360	-	27.360	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2000X12300	-	-	29.520	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2000X5950	-	-	14.280	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2220X5200	-	-	13.853	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2220X5300	-	-	28.238	-	-	2	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X3600	10.584	-	10.584	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X4600	-	-	13.524	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X4650	-	-	13.671	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X4700	-	-	41.454	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X4800	-	-	28.224	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2450X5450	-	-	16.023	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2510X3050	-	-	27.560	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	150 SPESSORE 150	OS355JRSP.150X2800X4200	-	-	14.112	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	150 SPESSORE 150	OS355NSP.150X2000X11200	-	-	107.520	-	-	4	SETAL
S355J2+N NORM.	150 SPESSORE 150	OS355NSP.150X2000X5200	-	-	12.480	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	150 SPESSORE 150	OS355NSP.150X2450X4500	-	-	26.460	-	-	2	SETAL
S355JR+AR MOD (FUORI)	150 SPESSORE 150	OS355JRMSP.150X1900X9200	20.976	-	20.976	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+AR	160 SPESSORE 160	OS355J2SP.160X2450X7800	24.461	-	24.461	1	-	1	SETAL
S355J2+AR	160 SPESSORE 160	OS355J2SP.160X3000X4200	-	-	32.256	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X1800X4980	-	-	11.474	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X1800X9250	-	-	21.312	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X1800X9300	-	-	21.427	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2000X11350	-	-	29.056	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2000X7800	19.968	-	19.968	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2000X7900	-	-	20.224	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2200X5000	-	-	14.080	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2450X3300	-	-	10.349	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2450X3400	-	-	10.662	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2450X4550	-	-	28.538	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2450X4650	-	-	29.165	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2450X5300	-	-	33.242	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X2760X4000	-	-	14.131	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	160 SPESSORE 160	OS355JRSP.160X3000X3750	-	-	14.400	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	160 SPESSORE 160	OS355NSP.160X2000X10500	-	-	53.760	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	160 SPESSORE 160	OS355NSP.160X2000X2900	-	-	7.424	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355J2+N NORM.	160 SPESSORE 160	OS355NSP.160X2450X4200	-	-	26.342	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	160 SPESSORE 160	OS355NSP.160X2450X4300	-	-	13.485	-	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	160 SPESSORE 160	OS355JRMSP.160X1900X8700	21.158	-	21.158	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	163 SPESSORE 163	OS355JRSP.163X1530X5200	-	-	10.375	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	170 SPESSORE 170	OS355J2SP.170X2450X7400	-	-	24.657	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	170 SPESSORE 170	OS355J2SP.170X3000X3800	-	-	15.504	-	-	1	SETAL
S355JO+AR	170 SPESSORE 170	OS355JOSP.170X3000X3300	-	-	13.464	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X1800X8600	-	-	21.053	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2000X10000	27.200	-	54.400	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2000X5900	-	-	16.048	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2000X7400	20.128	-	20.128	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2450X4250	-	-	14.161	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2450X5000	-	-	33.320	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	170 SPESSORE 170	OS355NSP.170X2000X11300	-	-	61.472	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	170 SPESSORE 170	OS355NSP.170X2000X7300	-	-	19.856	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	170 SPESSORE 170	OS355NSP.170X2450X4500	-	-	14.994	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	170 SPESSORE 170	OS355NSP.170X2450X4600	30.988	-	30.988	3	-	2	SETAL
S355JR+AR	170 SPESSORE 170	OS355JRSP.170X2000X4300	-	-	11.696	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	173 SPESSORE 173	OS355JRSP.173X1530X4700	-	-	9.952	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	180 SPESSORE 180	OS355J2SP.180X2450X7000	-	-	148.176	-	-	6	SETAL
S355J2+AR	180 SPESSORE 180	OS355J2SP.180X2900X3850	-	-	16.078	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	180 SPESSORE 180	OS355J2SP.180X3000X3600	-	-	15.552	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X1800X5600	-	-	14.515	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2000X10200	-	-	29.376	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2000X7000	20.160	-	20.160	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2000X7300	-	-	21.024	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2450X3900	27.518	-	27.518	2	-	2	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2450X4200	-	-	14.818	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	180 SPESSORE 180	OS355JRSP.180X2450X4250	-	-	29.988	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X1750X4650	-	-	46.872	-	-	4	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X2000X10600	-	-	30.528	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X2000X10700	-	-	30.816	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X2000X6000	-	-	17.280	-	-	1	SETAL
S355J2+N	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X2000X8600	-	-	24.768	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X2450X4300	15.170	-	30.341	1	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	180 SPESSORE 180	OS355NSP.180X3000X7000	-	-	30.240	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	190 SPESSORE 190	OS355J2SP.190X2450X6600	49.157	-	73.735	2	-	3	SETAL
S355J2+AR	190 SPESSORE 190	OS355J2SP.190X3000X3400	-	-	15.504	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	190 SPESSORE 190	OS355JRSP.190X2000X6500	19.760	-	19.760	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	190 SPESSORE 190	OS355JRSP.190X2000X6600	20.064	-	20.064	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	190 SPESSORE 190	OS355JRSP.190X2450X2850	-	-	10.613	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	190 SPESSORE 190	OS355JRSP.190X2450X2900	-	-	10.800	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	190 SPESSORE 190	OS355NSP.190X2000X10100	30.704	-	61.408	1	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	190 SPESSORE 190	OS355NSP.190X2300X4300	-	-	15.033	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	190 SPESSORE 190	OS355NSP.190X2450X4000	-	-	14.896	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	200 SPESSORE 200	OS355J2SP.200X2450X2050	-	-	8.036	-	-	1	SETAL
S355J2+AR	200 SPESSORE 200	OS355J2SP.200X2450X6300	49.392	-	74.088	2	-	3	SETAL
S355J2+AR	200 SPESSORE 200	OS355J2SP.200X3000X3200	-	-	46.080	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X1800X7250	-	-	20.880	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X1800X7300	-	-	21.024	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2000X2000	-	-	6.400	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2000X2600	-	-	8.320	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2000X5650	-	-	18.080	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2000X6300	20.160	-	20.160	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2000X8500	27.200	-	27.200	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2450X3500	13.720	-	13.720	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2450X3800	-	-	14.896	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	200 SPESSORE 200	OS355JRSP.200X2510X3050	-	-	12.249	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	200 SPESSORE 200	OS355NSP.200X2000X6600	-	-	21.120	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	200 SPESSORE 200	OS355NSP.200X2000X9600	-	-	30.720	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N NORM.	200 SPESSORE 200	OS355NSP.200X2400X4000	-	-	30.720	-	-	2	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	200 SPESSORE 200	OS355JRMOSP.200X1900X7600	-	-	23.104	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	203 SPESSORE 203	OS355JRSP.203X1530X4100	-	-	10.187	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X1800X4000	-	-	12.096	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X1800X6400	-	-	19.354	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X2000X2900	-	-	9.744	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X2000X4700	-	-	15.792	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X2000X8100	27.216	-	27.216	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X2200X3850	-	-	14.230	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X2450X6000	-	-	74.088	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	210 SPESSORE 210	OS355JRSP.210X3000X3100	-	-	46.872	-	-	3	SETAL
S355J2+N NORM.	210 SPESSORE 210	OS355NSP.210X2000X9100	-	-	61.152	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	210 SPESSORE 210	OS355NSP.210X2150X2750	-	-	9.933	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	210 SPESSORE 210	OS355NSP.210X2150X4300	-	-	15.532	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	210 SPESSORE 210	OS355NSP.210X2250X4200	-	-	15.876	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	213 SPESSORE 213	OS355JRSP.213X1530X3700	-	-	19.293	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	213 SPESSORE 213	OS355JRSP.213X2000X6100	-	-	20.789	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X1800X4000	-	-	12.672	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X1800X6550	-	-	20.750	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X2000X8300	-	-	58.432	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X2000X8400	-	-	29.568	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X2200X4350	-	-	33.686	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X2450X5800	-	-	75.029	-	-	3	SETAL
S355JR+AR	220 SPESSORE 220	OS355JRSP.220X3000X2900	-	-	15.312	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	220 SPESSORE 220	OS355NSP.220X2000X2800	-	-	9.856	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	220 SPESSORE 220	OS355NSP.220X2000X3000	-	-	10.560	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	220 SPESSORE 220	OS355NSP.220X2000X6850	-	-	24.112	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	220 SPESSORE 220	OS355NSP.220X2000X8700	-	-	30.624	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	223 SPESSORE 223	OS355JRSP.223X1530X3700	-	-	10.099	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	230 SPESSORE 230	OS355JRSP.230X2000X2700	-	-	9.936	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355JR+AR	230 SPESSORE 230	OS355JRSP.230X2000X7800	-	-	28.704	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	230 SPESSORE 230	OS355JRSP.230X2000X7850	-	-	28.888	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	230 SPESSORE 230	OS355JRSP.230X2450X5500	-	-	49.588	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	230 SPESSORE 230	OS355JRSP.230X2850X4820	-	-	50.552	-	-	2	SETAL
S355J2+N NORM.	230 SPESSORE 230	OS355NSP.230X2000X4020	-	-	14.794	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	230 SPESSORE 230	OS355NSP.230X2000X8400	-	-	30.912	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	233 SPESSORE 233	OS355JRSP.233X1530X6900	-	-	19.678	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	240 SPESSORE 240	OS355JRSP.240X2000X7100	27.264	-	27.264	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	240 SPESSORE 240	OS355JRSP.240X2000X7700	-	-	29.568	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	240 SPESSORE 240	OS355JRSP.240X2450X2650	-	-	12.466	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	240 SPESSORE 240	OS355JRSP.240X2450X5200	-	-	24.461	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	240 SPESSORE 240	OS355JRSP.240X2950X2800	-	-	15.859	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	240 SPESSORE 240	OS355NSP.240X2000X7100	-	-	27.264	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2000X2850	-	-	11.400	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2000X3800	-	-	15.200	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2000X6800	27.200	-	27.200	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2000X7250	-	-	58.000	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2450X5000	24.500	-	49.000	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2500X6000	-	-	60.000	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	250 SPESSORE 250	OS355JRSP.250X2800X2600	-	-	29.120	-	-	2	SETAL
S355J2+N	250 SPESSORE 250	OS355NSP.250X2000X3100	-	-	12.400	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	250 SPESSORE 250	OS355NSP.250X2500X5700	-	-	28.500	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X4600	-	-	19.136	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X6000	-	-	24.960	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X7000	-	-	29.120	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X7050	-	-	29.328	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X7150	-	-	29.744	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2000X7200	-	-	29.952	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2450X4800	24.461	-	24.461	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	260 SPESSORE 260	OS355JRSP.260X2450X4900	-	-	24.970	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S355J2+N NORM.	260 SPESSORE 260	0S355NSP.260X2000X6800	-	-	28.288	-	-	1	SETAL
S355J2+N NORM.	260 SPESSORE 260	0S355NSP.260X2150X6800	-	-	30.410	-	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	260 SPESSORE 260	0S355JRMOSP.260X1950X6500	-	-	26.364	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N F.	270 SPESSORE 270	0S355FNSP.270X2000X6300	-	-	27.216	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2000X2200	-	-	9.504	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2000X3000	-	-	12.960	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2000X6900	-	-	29.808	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2000X6950	-	-	30.024	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2200X4100	-	-	19.483	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2450X4700	-	-	24.872	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X2850X3250	-	-	40.014	-	-	2	SETAL
S355JR+N	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X1960X6500	-	-	27.518	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+N	270 SPESSORE 270	0S355JRSP.270X1960X7500	-	-	31.752	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355J2+N F.	280 SPESSORE 280	0S355FNSP.280X2000X3000	-	-	13.440	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	280 SPESSORE 280	0S355FNSP.280X2000X6050	-	-	27.104	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	280 SPESSORE 280	0S355FNSP.280X3000X4800	-	-	32.256	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	280 SPESSORE 280	0S355JRSP.280X2000X7500	-	-	33.600	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	280 SPESSORE 280	0S355JRSP.280X2150X7050	-	-	33.953	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	280 SPESSORE 280	0S355JRSP.280X2450X4500	-	-	24.696	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	280 SPESSORE 280	0S355JRSP.280X2500X5500	-	-	61.600	-	-	2	SETAL
S355JR+AR	290 SPESSORE 290	0S355JRSP.290X2000X7350	-	-	34.104	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	290 SPESSORE 290	0S355JRSP.290X2150X6800	-	-	33.918	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	300 SPESSORE 300	0S355FNSP.300X2500X7400	-	-	44.400	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	300 SPESSORE 300	0S355FNSP.300X2500X7900	-	-	47.400	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	300 SPESSORE 300	0S355JRSP.300X2000X5000	24.000	-	48.000	1	-	2	SETAL
S355JR+AR	302 SPESSORE 302	0S355JRSP.302X2450X1400	-	-	8.287	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	310 SPESSORE 310	0S355FNSP.310X2000X5200	-	-	25.792	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	310 SPESSORE 310	0S355FNSP.310X2500X7150	-	-	44.330	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	310 SPESSORE 310	0S355JRSP.310X2000X5620	-	-	27.875	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	310 SPESSORE 310	0S355JRSP.310X2150X6300	-	-	33.592	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355J2+N F.	310 SPESSORE 310	OS355SP.310X2500X7650	-	-	47.430	-	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	310 SPESSORE 310	OS355JRMOSP.310X2150X5150	-	-	27.460	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	313 SPESSORE 313	OS355JRSP.313X1530X4000	-	-	15.324	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	320 SPESSORE 320	OS355FNSP.320X2000X5100	-	-	26.112	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	320 SPESSORE 320	OS355FNSP.320X2500X4400	-	-	28.160	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	320 SPESSORE 320	OS355JRSP.320X2000X2900	-	-	14.848	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	320 SPESSORE 320	OS355JRSP.320X2000X4700	-	-	24.064	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	320 SPESSORE 320	OS355JRSP.320X2000X6600	-	-	33.792	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	320 SPESSORE 320	OS355JRSP.320X2200X3500	-	-	19.712	-	-	1	SETAL
S355JR+AR MOD (FUOR	320 SPESSORE 320	OS355JRMOSP.320X2150X4900	26.970	-	26.970	1	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR MOD (FUOR	320 SPESSORE 320	OS355JRMOSP.320X2150X5300	-	-	29.171	-	-	1	MONDIALSTEEL
S355JR+AR	323 SPESSORE 323	OS355JRSP.323X1530X3250	-	-	12.849	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	330 SPESSORE 330	OS355FNSP.330X2000X5050	-	-	26.664	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	330 SPESSORE 330	OS355JRFSP.330X1600X9350	39.494	-	39.494	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	330 SPESSORE 330	OS355JRSP.330X2000X4500	-	-	23.760	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	330 SPESSORE 330	OS355JRSP.330X2000X4600	-	-	24.288	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	340 SPESSORE 340	OS355FNSP.340X2500X6200	42.160	-	42.160	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	340 SPESSORE 340	OS355JRFSP.340X1600X8120	-	-	35.338	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	340 SPESSORE 340	OS355JRFSP.340X1600X9550	-	-	41.562	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	340 SPESSORE 340	OS355JRSP.340X2000X4400	-	-	47.872	-	-	2	SETAL
S355J2+N F.	350 SPESSORE 350	OS355FNSP.350X2000X8450	-	-	47.320	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	350 SPESSORE 350	OS355FNSP.350X2500X6000	42.000	-	42.000	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	355 SPESSORE 355	OS355JRFSP.355X1600X4850	-	-	22.038	-	-	1	SETAL
S355JR+AR	355 SPESSORE 355	OS355JRSP.355X2000X6180	70.205	-	70.205	2	-	2	SETAL
S355J2+N F.	360 SPESSORE 360	OS355FNSP.360X2000X3400	-	-	19.584	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	360 SPESSORE 360	OS355FNSP.360X2000X7350	42.336	-	42.336	1	-	1	SETAL
S355J2+N F.	370 SPESSORE 370	OS355FNSP.370X2000X7150	42.328	-	42.328	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	370 SPESSORE 370	OS355JRFSP.370X1600X7400	-	-	35.046	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	370 SPESSORE 370	OS355JRFSP.370X1600X8800	41.677	-	41.677	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	370 SPESSORE 370	OS355JRFSP.370X2000X4500	-	-	26.640	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355JR+AR F.	370 SPESSORE 370	OS355JRFSP.370X2500X2800	-	-	20.720	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	370 SPESSORE 370	OS355JRFSP.370X2500X5700	-	-	42.180	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	380 SPESSORE 380	OS355FNSP.380X2000X4600	-	-	27.968	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	380 SPESSORE 380	OS355FNSP.380X2000X6950	42.256	-	42.256	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	380 SPESSORE 380	OS355JRFSP.380X1600X8600	-	-	41.830	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	380 SPESSORE 380	OS355JRFSP.380X2500X5850	44.460	-	44.460	1	-	1	SETAL
S355J2+N F.	400 SPESSORE 400	OS355FNSP.400X2500X5250	-	-	42.000	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X1600X3350	-	-	17.152	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X1600X3400	-	-	17.408	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X1800X7350	42.336	-	42.336	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X2000X2000	-	-	12.800	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X2280X1800	-	-	13.133	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	400 SPESSORE 400	OS355JRFSP.400X2485X5250	-	-	41.748	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	410 SPESSORE 410	OS355FNSP.410X2080X6150	41.958	-	41.958	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	410 SPESSORE 410	OS355JRFSP.410X2000X4400	-	-	28.864	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	410 SPESSORE 410	OS355JRFSP.410X2500X3400	-	-	27.880	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	420 SPESSORE 420	OS355FNSP.420X2080X6150	42.981	-	42.981	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	420 SPESSORE 420	OS355JRFSP.420X1600X7700	41.395	-	41.395	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	420 SPESSORE 420	OS355JRFSP.420X2500X2400	-	-	20.160	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	420 SPESSORE 420	OS355JRFSP.420X2500X5000	-	-	42.000	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	420 SPESSORE 420	OS355JRFSP.420X2500X5200	43.680	-	43.680	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	430 SPESSORE 430	OS355JRFSP.430X2000X6100	41.968	-	41.968	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	430 SPESSORE 430	OS355JRFSP.430X2500X5450	-	-	46.870	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	450 SPESSORE 450	OS355JRFSP.450X1600X7200	41.472	-	41.472	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	450 SPESSORE 450	OS355JRFSP.450X2000X6050	43.560	-	87.120	1	-	2	SETAL
S355JR+AR F.	450 SPESSORE 450	OS355JRFSP.450X2200X5300	41.976	-	41.976	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	450 SPESSORE 450	OS355JRFSP.450X2500X4650	-	-	41.850	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	460 SPESSORE 460	OS355FNSP.460X2000X3500	-	-	25.760	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	460 SPESSORE 460	OS355JRFSP.460X2000X3270	-	-	24.067	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	460 SPESSORE 460	OS355JRFSP.460X2000X6400	-	-	47.104	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	PESO			FOGLI			FORNITORE
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S355JR+AR F.	470 SPESSORE 470	0S355JRFSP.470X2000X3200	-	-	24.064	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	470 SPESSORE 470	0S355JRFSP.470X2000X4330	-	-	32.562	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	480 SPESSORE 480	0S355JRFSP.480X2000X2650	-	-	20.352	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	480 SPESSORE 480	0S355JRFSP.480X2000X6150	-	-	47.232	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	480 SPESSORE 480	0S355JRFSP.480X2500X4600	44.160	-	44.160	1	-	1	SETAL
S355JR+AR	480 SPESSORE 480	0S355JRSP.480X2000X3350	-	-	25.728	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	500 SPESSORE 500	0S355JRFSP.500X2000X5500	44.000	-	44.000	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	500 SPESSORE 500	0S355JRFSP.500X2500X4200	-	-	42.000	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	520 SPESSORE 520	0S355JRFSP.520X2500X4200	43.680	-	43.680	1	-	1	SETAL
S355J2+N F.	520 SPESSORE 520	0S355NFSP.520X2000X3050	-	-	25.376	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	530 SPESSORE 530	0S355JRFSP.530X2000X3500	-	-	29.680	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	580 SPESSORE 580	0S355JRFSP.580X2450X4000	-	-	45.472	-	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	580 SPESSORE 580	0S355JRFSP.580X2500X3900	45.240	-	45.240	1	-	1	SETAL
S355J2+N F.	600 SPESSORE 600	0S355FNSP.600X2000X4550	43.680	-	43.680	1	-	1	SETAL
S355JR+AR F.	600 SPESSORE 600	0S355JRSP.600X2450X3600	-	-	42.336	-	-	1	SETAL
S355J2+N F.	700 SPESSORE 700	0S355FNSP.700X2500X3100	43.400	-	43.400	1	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO