

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
QSTE 690	003 SPESSORE 003	QSTE690SP.003X1250X6800	-	-	11.920	-	-	58	ITALSTEEL
QSTE 690	003 SPESSORE 003	QSTE690SP.003X1250X8000	-	-	960	-	-	4	ITALSTEEL
ALFORM 700	004 SPESSORE 004	OALFOR700SP.004X1500X6000	18.720	-	18.720	65	-	65	SETAL
ALFORM 700	004 SPESSORE 004	OALFOR700SP.004X1500X8000	9.984	-	9.984	26	-	26	SETAL
S700	004 SPESSORE 004	S700SP.004X1530X6000	-	-	3.700	-	-	13	ITALSTEEL
ALFORM 700	005 SPESSORE 005	OALFOR700SP.005X1500X6000	22.680	-	22.680	63	-	63	SETAL
ALFORM 700	005 SPESSORE 005	OALFOR700SP.005X1500X8000	5.760	-	5.760	12	-	12	SETAL
S700	005 SPESSORE 005	S700SP.005X1500X6000	-	-	12.600	-	-	33	ITALSTEEL
ALFORM 700	006 SPESSORE 006	OALFOR700SP.006X1500X6000	18.576	-	18.576	43	-	43	SETAL
ALFORM 700	006 SPESSORE 006	OALFOR700SP.006X1500X8000	9.792	-	9.792	17	-	17	SETAL
S 690 QL1	006 SPESSORE 006	S690QL1SP.006X2500X12000	-	-	7.080	-	-	5	ITALSTEEL
S 690 QL1	006 SPESSORE 006	S690QL1SP.006X2500X6000	-	-	720	-	-	1	ITALSTEEL
S700	006 SPESSORE 006	S700SP.006X1500X6000	-	-	2.126	-	-	5	ITALSTEEL
NAXTRA 700	008 SPESSORE 008	NAXTRASP.008X2500X6000	-	-	960	-	-	1	ITALSTEEL
QSTE 690	008 SPESSORE 008	QSTE690SP.008X1600X3000	-	-	304	-	-	1	ITALSTEEL
QSTE 690	008 SPESSORE 008	QSTE690SP.008X1600X6000	-	-	746	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	008 SPESSORE 008	S690QL1SP.008X2500X12000	-	-	43.250	-	-	23	ITALSTEEL
S 690 QL1	008 SPESSORE 008	S690QL1SP.008X2500X6000	-	-	960	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	008 SPESSORE 008	SIMAXXSP.008X2000X12000	-	-	6.029	-	-	4	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	008 SPESSORE 008	SIMAXXSP.008X2500X12000	-	-	13.188	-	-	7	ITALSTEEL
S 690 QL1	010 SPESSORE 010	S690QL1SP.010X2500X12000	-	-	28.490	-	-	12	ITALSTEEL
S700	010 SPESSORE 010	S700SP.010X1500X6000	-	-	2.810	-	-	4	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	010 SPESSORE 010	SIMAXXSP.010X2000X12000	-	-	5.613	-	-	3	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	010 SPESSORE 010	SIMAXXSP.010X2500X12000	-	-	12.005	-	-	5	ITALSTEEL
S 690 QL1	012 SPESSORE 012	S690QL1SP.012X2500X12000	-	-	33.700	-	-	12	ITALSTEEL
S 690 QL1	012 SPESSORE 012	S690QL1SP.012X2500X6000	-	-	1.540	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	012 SPESSORE 012	SIMAXXSP.012X2000X12000	-	-	11.364	-	-	5	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	012 SPESSORE 012	SIMAXXSP.012X2000X6000	-	-	1.184	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	012 SPESSORE 012	SIMAXXSP.012X2500X12000	-	-	5.813	-	-	2	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	015 SPESSORE 015	OALDU700SP.015X2000X12000	8.640	-	8.640	3	-	3	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	GIACENZA MATERIALE						FORNITORE
			PESO			FOGLI			
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
ALDUR 700	015 SPESSORE 015	ALDUR70LSP.015X2500X12000	-	-	7.200	-	-	2	ITALSTEEL
S 690 QL1	015 SPESSORE 015	S690QL1SP.015X2500X12000	43.200	10.800	42.280	12	3	12	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	015 SPESSORE 015	SIMAXXSP.015X2000X6000	-	-	1.500	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	015 SPESSORE 015	SIMAXXSP.015X2500X6000	-	-	1.860	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	018 SPESSORE 018	S690QL1SP.018X2500X12000	-	-	16.880	-	-	4	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	018 SPESSORE 018	SIMAXXSP.018X2500X12000	-	-	12.717	-	-	3	ITALSTEEL
QUEND 700	020 SPESSORE 020	QUEND700SP.020X2500X12000	-	-	4.730	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	020 SPESSORE 020	S690QL1SP.020X2500X12000	48.000	-	47.760	10	-	10	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	020 SPESSORE 020	SIMAXXSP.020X2000X12000	-	-	7.464	-	-	2	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	020 SPESSORE 020	SIMAXXSP.020X2000X9500	-	-	3.040	-	-	1	ITALSTEEL
QUEND 700	025 SPESSORE 025	QUEND700SP.025X2500X6000	-	-	3.286	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	025 SPESSORE 025	S690QL1SP.025X2500X12000	42.420	-	47.670	7	-	8	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	025 SPESSORE 025	SIMAXXSP.025X2000X4200	-	-	1.680	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	025 SPESSORE 025	SIMAXXSP.025X2500X12000	-	-	11.678	-	-	2	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	025 SPESSORE 025	SIMAXXSP.025X2500X6000	-	-	3.080	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	030 SPESSORE 030	OALDU700SP.030X2000X12000	11.520	-	11.520	2	-	2	SETAL
ALDUR 700 QL1	030 SPESSORE 030	OALDU700SP.030X2500X12000	7.200	-	7.200	1	-	1	SETAL
ALDUR 700	030 SPESSORE 030	ALDUR70LSP.030X2500X6000	-	-	3.600	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	030 SPESSORE 030	S690QL1SP.030X2500X12000	-	-	7.160	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	030 SPESSORE 030	S690QL1SP.030X2500X6000	-	-	3.620	-	-	1	ITALSTEEL
S690 QL	030 SPESSORE 030	S690SP.030X2500X12000	-	-	7.028	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	030 SPESSORE 030	SIMAXXSP.030X2000X10500	-	-	5.040	-	-	1	ITALSTEEL
SIMAXX 700 QL1	030 SPESSORE 030	SIMAXXSP.030X2500X12000	-	-	28.285	-	-	4	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	035 SPESSORE 035	OALDU700SP.035X2500X12000	16.800	-	16.800	2	-	2	SETAL
ALDUR 700	035 SPESSORE 035	ALDUR70LSP.035X2500X12000	-	-	16.800	-	-	2	ITALSTEEL
S 690 QL1	035 SPESSORE 035	S690QL1SP.035X2500X12000	-	-	8.250	-	-	1	ITALSTEEL
S690 QL	035 SPESSORE 035	S690SP.035X2500X11000	-	-	7.700	-	-	1	ITALSTEEL
S690 QL	035 SPESSORE 035	S690SP.035X2500X12000	-	-	8.339	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	040 SPESSORE 040	OALDU700SP.040X2000X12000	15.360	-	15.360	2	-	2	SETAL
ALDUR 700 QL1	040 SPESSORE 040	OALDU700SP.040X2500X12000	19.200	-	19.200	2	-	2	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

			GIACENZA MATERIALE						
			PESO			FOGLI			
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	FORNITORE
S 690 QL1	040 SPESSORE 040	S690QL1SP.040X2000X5000	-	-	3.200	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	040 SPESSORE 040	S690QL1SP.040X2500X7000	-	-	5.600	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	045 SPESSORE 045	S690QL1SP.045X2500X8000	-	-	21.280	-	-	3	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	050 SPESSORE 050	0ALDU700SP.050X2000X12000	19.200	-	19.200	2	-	2	SETAL
ALDUR 700 QL1	050 SPESSORE 050	0ALDU700SP.050X2500X12000	-	-	24.000	-	-	2	SETAL
ALDUR QL1	050 SPESSORE 050	ALDUR700SP.050X2500X12000	-	-	11.760	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	050 SPESSORE 050	S690QL1SP.050X2500X7500	-	-	7.500	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	055 SPESSORE 055	0ALDU700SP.055X2000X12000	10.560	-	10.560	1	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	055 SPESSORE 055	0ALDU700SP.055X2500X12000	-	-	13.200	-	-	1	SETAL
ALDUR QL1	055 SPESSORE 055	ALDUR700SP.055X2500X12000	-	-	13.068	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	060 SPESSORE 060	0ALDU700SP.060X2500X12000	-	-	28.800	-	-	2	SETAL
S 690 QL1	060 SPESSORE 060	S690QL1SP.060X2000X6000	-	-	5.760	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	060 SPESSORE 060	S690QL1SP.060X2000X8000	-	-	7.630	-	-	1	ITALSTEEL
S 690 QL1	060 SPESSORE 060	S69QL1SP.060X2000X7000	-	-	6.720	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	070 SPESSORE 070	0ALDU700SP.070X2000X12000	13.440	-	13.440	1	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	070 SPESSORE 070	0ALDU700SP.070X2500X12000	33.600	-	33.600	2	-	2	SETAL
S690 QL	070 SPESSORE 070	0S690QLSP.070X2500X10000	-	-	14.000	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	080 SPESSORE 080	0ALDU700SP.080X2500X5000	-	-	8.000	-	-	1	SETAL
S690 QL	080 SPESSORE 080	0S690QLSP.080X2000X5000	-	-	6.400	-	-	1	SETAL
S690 QL	080 SPESSORE 080	0S690QLSP.080X2500X12000	-	-	19.200	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	090 SPESSORE 090	0ALDU700SP.090X2000X11000	15.840	-	15.840	1	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	090 SPESSORE 090	0ALDU700SP.090X2500X9000	16.200	-	16.200	1	-	1	SETAL
ALDUR QL1	090 SPESSORE 090	ALDU700SP.090X2000X12000	-	-	17.107	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR QL1	090 SPESSORE 090	ALDU700SP.090X2500X6500	-	-	11.700	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL	100 SPESSORE 100	0ALDU70LSP.100X1919X10000	15.352	-	15.352	1	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL	100 SPESSORE 100	0ALDU70LSP.100X2500X8000	16.000	-	16.000	1	-	1	SETAL
S690 QL	100 SPESSORE 100	0S690QLSP.100X2500X4000	-	-	8.000	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL	110 SPESSORE 110	0ALDU70LSP.110X2500X4000	-	-	8.800	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	120 SPESSORE 120	0ALDU700SP.120X2500X6000	-	-	14.400	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL	120 SPESSORE 120	0ALDU70LSP.120X2500X6000	28.800	-	28.800	2	-	2	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO

GIACENZA MATERIALE									
QUALITA'	SPESSORE	FORMATO	PESO			FOGLI			FORNITORE
			IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	IN ARRIVO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	
S690 QL1	120 SPESSORE 120	0S690QL1SP.120X2000X10600	-	-	20.352	-	-	1	SETAL
S690 QL1	130 SPESSORE 130	0S690QL1SP.130X2500X7800	-	-	20.280	-	-	1	SETAL
ALDUR QL1	130 SPESSORE 130	ALDU700SP.130X2500X8000	-	-	20.592	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR QL1	130 SPESSORE 130	ALDUR700SP.130X2000X10000	-	-	20.592	-	-	1	ITALSTEEL
ALDUR 700 QL1	140 SPESSORE 140	0ALDU700SP.140X2500X7000	-	-	19.600	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	150 SPESSORE 150	0ALDU700SP.150X2000X8500	20.400	-	20.400	1	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	150 SPESSORE 150	0ALDU700SP.150X2500X7000	42.000	-	42.000	2	-	2	SETAL
S690 QL1	150 SPESSORE 150	0S690QL1SP.150X2000X4850	-	-	11.640	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	160 SPESSORE 160	0ALDU700SP.160X2000X8000	20.480	-	40.960	1	-	2	SETAL
ALDUR 700 QL1	160 SPESSORE 160	0ALDU700SP.160X2500X6000	-	-	19.200	-	-	1	SETAL
S690 QL1	160 SPESSORE 160	0S690QL1SP.160X2500X6300	-	-	20.160	-	-	1	SETAL
ALDUR 700 QL1	180 SPESSORE 180	0ALDU700SP.180X2000X6000	17.280	-	34.560	1	-	2	SETAL
ALDUR 700 QL1	180 SPESSORE 180	0ALDU700SP.180X2500X5500	-	-	19.800	-	-	1	SETAL
S690 QL1	200 SPESSORE 200	0S690QL1SP.200X2000X12000	-	-	38.400	-	-	1	SETAL
S690 QL1	200 SPESSORE 200	0S690QL1SP.200X2500X6000	-	-	24.000	-	-	1	SETAL
S690 QL1	220 SPESSORE 220	0S690QL1SP.220X2500X10000	-	-	44.000	-	-	1	SETAL

- LE VOCI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO ECCELENZE E POTREBBERO NON AVERE CERTIFICATO

- I VALORI TRA PARENTESI SONO RIFERITI A MATERIALE IN ARRIVO

LEGENDA: F= FORGIATO-- NORM = NORMALIZZATO IN FORNO